Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:21

Link do produktu: https://www.moto-abc.pl/ortezy-kolan-pod-k4-20-p-8433.html



Ortezy kolan POD K4 2.0

Cena	**2 799,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 7 dni**
Numer katalogowy	**K4024_058**
Kod EAN	**815742011562**
Producent	**POD Active**

Opis produktu

Ortezy kolanowe POD K4 2.0

Nowa opatentowana orteza K4 2.0 to ochrona kolan dla każdego kto uprawia sport i to nie tylko ekstremalny. Intensywny wysiłek, nagłe zmiany prędkości, błyskawiczne podejmowanie decyzji i trudny teren –wszystko, za co kochasz off-roadową jazdę, jednocześnie wystawia Twoje kolana na ryzyko urazów. Zainwestuj w solidną ochronę, jaką gwarantują ortezy i zapobiegaj, zamiast leczyć. Najnowsza, opatentowana i certyfikowana medycznie orteza kolanowa PODK4 to znakomita alternatywa dla zwykłych ochraniaczy kolan. Jak dowodzą badania kliniczne, pozwala ona skutecznie ograniczać występowanie i intensywność kontuzji kolan.

Ortezy mają przede wszystkim chronić staw kolanowy. Każdy kto chociaż raz w życiu miał uraz kolana wie ile kosztuje i trwa leczenie takiej kontuzji. Wiele naszych klientów dopiero po kontuzji zaczyna myśleć o tego typu ochraniaczach kolan. W motocrossie lub ekstremalnej jeździe na rowerze bardzo łatwo o uszkodzenia i skręcenie stawu kolanowego a co za tym idzie uszkodzenia wiązadeł.

Oczywiście ortezy można stosować nie tylko w wyżej wymienionych sportach. Wielu sportowców używa ortez na kolano w narciarstwie a nawet sportach wodnych. Ortezy stosuje się również w leczeniu i rehabilitacji po kontuzjach kolana. Mimo swojej niemałej ceny przy trochę odważniejszych "wybrykach" warto zastanowić się nad zakupem ortez a nie zwykłych tańszych ochraniaczy kolan.

Zalety ortez POD K4 2.0:

LEKKA KOMPOZYTOWA RAMA

- Wyposażona w osłony chroniące przed uderzeniem. Zapewnia optymalne przenoszenie obciążenia ze stawu kolanowego na ortezę, nie wpływając na „czucie” motocykla podczas jazdy.
-

ZAWIASY HUMAN MOTION®

- Najnowocześniejsze, opatentowane zawiasy o niskim profilu wykorzystuje syntetyczne więzadła absorbujące wstrząsy. Więzadła zostały wykonane przy użyciu 5-krotnie wytrzymalszego od stali włókna Vectran®. Wszystko po to, by aby zapewnić progresywną, wielokierunkową kontrolę ruchu.
-

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

- Możliwość demontażu osłon chroniących przed uderzeniem pozwala wykorzystać ortezę w różnych rodzajach aktywności sportowej
-

ZAPIĘCIA QUICK LOC

- Umożliwiają szybkie dopasowanie ortezy.Dostosuj długość paska przy pierwszym użyciu, później po prostu zapnij i ruszaj.

-

ADAPTACYJNE UCHWYTY SKRAJNYCH ŚCIĄGACZY

- Uchwyty dostosowują się do ruchu mięśni i kształtu nóg, a także zmniejszają ryzyko wystąpienia złamań kości.
-

WYBIERZ TO, CO LUBISZ

- Dostępne w dwóch unikatowych kolorach: CZARNO-GRAFITOWA z matowym wykończeniem oraz BIAŁO-CZARNA z metalicznym połyskiem.
-

LUKSUSOWE WYKOŃCZENIE

- Antybakteryjna wyściółka zwiększa comfort noszenia, zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i przesuwaniu się ortezy podczas jazdy.
-

MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEJ NAPRAWY I WYMIANY CZĘŚCI

- Modułowa konstrukcja ortezy umożliwia łatwą wymianę zużytych elementów, takich jak wyściółka, paski regulacyjne, elementy zawiasów, osłony przeciwuderzeniowe. Części można dokupić i naprawić ortezę samodzielnie, co pozwala oszczędzić czas i pieniądze.

Cena za komplet - para ortez


Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: M-L , XL-XXL , XS-S

Tabela rozmiarów

Dobór rozmiaru ortezy kolanowej POD K4

W celu dobrego dopasowania ortez trzeba zmierzyć obwód i szerokość stawu kolanowego jak na zdjęciach poniżej.



Następnie jak już znamy te dwie wartości wybrać rozmiar według tabeli dla ortez K4.

K-SERIES SIZE CHART

9 FRAMES & 8 BRACE SIZES ENSURE YOUR KNEE IS SECURE

SIZE		YOUTH	YOUTH TALL /X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	2X-LARGE
By Knee Width	(inches)	3.46 – 3.70"	3.70 – 4.01"	4.01 – 4.25"	4.25 – 4.48"	4.48 – 4.72"	4.72 – 5.00"	5.00 – 5.27"
	(mm)	88 – 94 mm	94 – 102 mm	102 – 108 mm	108 – 114 mm	114 – 120 mm	120 – 127 mm	127 – 134 mm
By Knee Circumference	(inches)	10.80 – 11.60"	11.60 – 12.60"	12.6 – 13.40"	13.40 – 14.10"	14.10 – 14.80"	14.80 – 15.80"	15.80 – 16.80"
	(mm)	275 – 295 mm	295 – 320 mm	320 – 340 mm	340 – 360 mm	360 – 380 mm	380 – 402 mm	402 – 420 mm

K6				SM	MD	LG	XL
K4			XS / SM		MD / LG		XL / 2X
K1		Y / YT					
KX	Y / YT / XS / SM				MD / LG		XL / 2X